

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLF 8 799400

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

ABONNEMENT ANNUEL

Tél. 34-14-63 - Poste 93

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES) MEUSE

95 F.

~~Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire~~

67 STRASBOURG

C. C. P. STRASBOURG 55-08-8655.08.00

8 Juin 1968

Bulletin n° 93 du mois de Juin 1968

Avertissement

V I G N E

MILDIU

Des taches primaires sont apparues dans le vignoble au cours de ces derniers jours et cette situation rend nécessaire le maintien d'une protection efficace de la végétation arrivée à un stade de grande sensibilité.

Un nouveau traitement fongicide devra être exécuté dans la période du 10 au 13 Juin.

Dans le vignoble de la région de WISSEMBOURG où, du fait de la sécheresse passagère il a été possible de décaler l'exécution du premier traitement, une intervention devient maintenant nécessaire.

TORDEUSES DE LA GRAPPE (1ère génération)

Vols faibles dans l'ensemble. Toutefois, dans les quelques situations où une légère activité a été observée, les éclosions ont commencé. Dans ces cas particuliers, on pourra opérer un traitement de type curatif, surtout si le traitement préventif n'a pu être exécuté.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Les attaques de Tavelures au cours du printemps ont souvent été très graves et des dégâts importants peuvent être constatés dans bien des vergers, en particulier là où la protection a été insuffisante au cours de ces dernières semaines.

De nouvelles contaminations primaires sont encore possibles. Un nouveau traitement fongicide devra être exécuté dès réception.

.../...

431

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES (expositions chaudes, collines sous-vosgiennes et situations abritées en plaine d'Alsace.)

La hausse des températures enregistrée depuis quelques jours a été favorable à l'activité des Carpocapses et les premières éclosions de ponte pourront se produire au cours des prochains jours.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d'exécuter un traitement insecticide contre ce parasite. On opérera en pulvérisation dans la période du 10 au 13 Juin.

Pour le choix du produit, se reporter à la liste en votre possession.

Dans les situations moins bien exposées ou légèrement retardées, telles le plateau Lorrain et la Meuse, ce traitement pourra être différé de 4 à 5 jours. En altitude, au-dessus de 400 m, le décalage d'exécution devra être de l'ordre de 8 à 12 jours.

Information

GRANDE CULTURE

- BETTERAVES -

PUCERONS NOIRS

On note actuellement la présence des premières colonies de Pucerons noirs. Ces colonies restant très isolées, nous conseillons aux planteurs de suivre attentivement l'évolution de ce parasite.

Un traitement aphicide deviendra nécessaire lorsque l'on pourra dénombrer 4 à 5 betteraves sur 10 portant une petite colonie.

Pour le choix du produit, se reporter à la liste en votre possession.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.

Imprimerie de la Station ALSACE et LORRAINE / Directeur-Gérant : L. BOUYX.